


Ruten

FISHINGFANS MODEL	Typ	Länge in m	Anz. Teilstücke	Trsp-Länge in cm	Gewicht in g	Durchmesser Blank Spitze / Griff in mm	Wurfgewicht	Ringe	Power	Action	Preis in CHF
ORCA AXH	552UL	1.65m	2	86	77	1.2/6.2	1-5g	FUJI O	UL	F	59.—



FISHINGFANS MODEL	Typ	Länge in m	Anz. Teilstücke	Trsp-Länge in cm	Gewicht in g	Durchmesser Blank Spitze / Griff in mm	Wurfgewicht	Ringe	Power	Action	Preis in CHF
KUAISHA MK (Shark)	602UL	1.80	2	93.5	92	1.2/6.5	1-8G	LS	UL	F	39.—





FISHINGFANS MODEL	Typ	Länge in m	Anz. Teilstücke	Trsp-Länge in cm	Gewicht in g	Durchmesser Blank Spitze / Griff in mm	Wurfgewicht in g	Ringe	Power	Action	Preis in CHF
KUAISHA MK2D (Shark)	602UL	1.80	2	93.5	89	1.2/6.4	1-8G	LS	UL	F	49.—




FISHINGFANS MODEL	Typ	Länge in m	Anz. Teilstücke	Trsp-Länge in cm	Gewicht in g	Durchmesser Blank Spitze / Griff in mm	Wurfgewicht in g	Ringe	Power	Action	Preis in CHF
ORCA-SMUL	S562UL	1.68	2	87	93	1.2/6.4	1-6g	FUJI O	UL	F	69.—



FISHINGFANS MODEL	Typ	Länge in m	Anz. Teilstücke	Trsp-Länge in cm	Gewicht in g	Durchmesser Blank Spitze / Griff in mm	Wurfgewicht in g	Ringe	Power	Action	Preis in CHF
ORCA-GOLDEN MK LVXING (Reiserute)	S49- 565UL(FUJI)	1.48-1.68	5	40.7	82	1.1/7.3	1-8g	FUJI O	UL	F	59.—




FISHINGFANS MODEL	Typ	Länge in m	Anz. Teilstücke	Trsp-Länge in cm	Gewicht in g	Durchmesser Blank Spitze / Griff in mm	Wurfgewicht in g	Ringe	Power	Action	Preis in CHF
ORCA-GOLDEN MK	S562UL	1.68	2	87	81	1.2/7.1	1-7g	FUJI O	UL	F	49.—




FISHINGFANS MODEL	Typ	Länge in m	Anz. Teilstücke	Trsp-Länge in cm	Gewicht in g	Durchmesser Blank Spitze / Griff in mm	Wurfgewicht in g	Ringe	Power	Action	Preis in CHF
ORCA-XINGSU MK	S562UL	1.68	2	87	81	1.2/7.1	1-7g	LS	UL	F	39.—
ORCA-XINGSU MK	S602UL	1.83	2	95	86	1.1/7.0	1-7g	LS	UL	F	39.—



FISHINGFANS MODEL	Typ	Länge in m	Anz. Teilstücke	Trsp-Länge in cm	Gewicht in g	Durchmesser Blank Spitze / Griff in mm	Wurfgewicht in g	Ringe	Power	Action	Preis in CHF
ORCA-MK	S562UL	1.68	2	88	102	1.2/6.3	1-5g	LS	UL	F	39.—
ORCA-MK	S602UL	1.8	2	94	103	1.3/6.4	1-5g	LS	UL	F	39.—




FISHINGFANS MODEL	Typ	Länge in m	Anz. Teilstücke	Trsp-Länge in cm	Gewicht in g	Durchmesser Blank Spitze / Griff in mm	Wurfgewicht in g	Ringe	Power	Action	Preis in CHF
ORCA-YLUL	S562UL	1.68	2	88	102	1.2/6.3	1-5g	LS	UL	F	39.—
ORCA-YLUL	S602UL	1.80	2	94	103	1.3/6.4	1-5g	LS	UL	F	39.—




FISHINGFANS MODEL	Typ	Länge in m	Anz. Teilstücke	Trsp-Länge in cm	Gewicht in g	Durchmesser Blank Spitze / Griff in mm	Wurfgewicht in g	Ringe	Power	Action	Preis in CHF
ORCA-YINLU ULTRA	S562UL	1.68	2	87.5	88	1.1/6.5	1-8g	FUJI O	UL	F	39.—
ORCA-YINLU ULTRA	S602UL	1.8	2	93.5	92	1.2/6.5	1-8g	FUJI O	UL	F	39.—



FISHINGFANS MODEL	Typ	Länge in m	Anz. Teilstücke	Trsp-Länge in cm	Gewicht in g	Durchmesser Blank Spitze / Griff in mm	Wurfgewicht in g	Ringe	Power	Action	Preis in CHF
ORCA-PJH	S552UL	1.65	2	85	80.6	1.2/7.5	2-8g	FUJI O	UL	F	49.—



FISHINGFANS MODEL	Typ	Länge in m	Anz. Teilstücke	Trsp-Länge in cm	Gewicht in g	Durchmesser Blank Spitze / Griff in mm	Wurfgewicht in g	Ringe	Power	Action	Preis in CHF
PERFORMER	S562UL	1.68	2	80.0	86	1.1/6.5	1-7	Silikon Nitrid (analog Fuji)	UL	F	89.—
PERFORMER	S602UL	1.83	2	88.0	94	1.1/7.0	1-7	Silikon Nitrid (analog Fuji)	UL	F	89.—



FISHINGFANS MODEL	Typ	Länge in m	Anz. Teilstücke	Trsp-Länge in cm	Gewicht in g	Durchmesser Blank Spitze / Griff in mm	Wurfgewicht in g	Ringe	Power	Action	Preis in CHF
Rancy3.0-UL	S552UL	1.65	2	85.5	69	1.1/6.9	1-6g	FUJI FAZLITE GUIDE	UL	F	79.—
Rancy3.0-UL	S612L	1.83	2	93.5	78	1.5/6.8	2-10g	FUJI FAZLITE GUIDE	L	F	79.—



FISHINGFANS MODEL	Typ	Länge in m	Anz. Teilstücke	Trsp-Länge in cm	Gewicht in g	Durchmesser Blank Spitze / Griff in mm	Wurfgewicht in g	Ringe	Power	Action	Preis in CHF
RANCY2.0-SCCJ (Reiserute)	S588UL	144-174cm	8	32	87	1.1/13.5	1-7g	FUJI FAZLITE GUIDE	UL	F	89.—



FISHINGFANS MODEL	Typ	Länge in m	Anz. Teilstücke	Trsp-Länge in cm	Gewicht in g	Durchmesser Blank Spitze / Griff in mm	Wurfgewicht in g	Ringe	Power	Action	Preis in CHF
Rancy2.0	S562UL	1.68	2	83.8	86	1.1/6.7	1-8	FUJI O+tip Alconite	UL	F	69.—
Rancy2.0	S602UL	1.83	2	91.0	94	1.1/7.2	1-8	FUJI O+tip Alconite	UL	F	69.—
Rancy2.0	S792L	2.37	2	102.5	122	0.9/10.5	1-8	FUJI O+tip Alconite	L	XF	89.—




FISHINGFANS MODEL	Typ	Länge in m	Anz. Teilstücke	Trsp-Länge in cm	Gewicht in g	Durchmesser Blank Spitze / Griff in mm	Wurfgewicht in g	Ringe	Power	Action	Preis in CHF
Rancy2.0-SHM	S562UL	1.68	2	94	91	1.1/7.2	1-8g	FUJI FAZLITE	UL	F	79.—




FISHINGFANS MODEL	Typ	Länge in m	Anz. Teilstücke	Trsp-Länge in cm	Gewicht in g	Durchmesser Blank Spitze / Griff in mm	Wurfgewicht in g	Ringe	Power	Action	Preis in CHF
Rancy 1.0- HY	S602UL	1.8	2	93.5	89g	1.1/6.7	1-8g	FUJI O	UL	F	69.—



FISHINGFANS MODEL	Typ	Länge in m	Anz. Teilstücke	Trsp-Länge in cm	Gewicht in g	Durchmesser Blank Spitze / Griff in mm	Wurfgewicht in g	Ringe	Power	Action	Preis in CHF
QINGXIU-LX Spinning (Reiserute)	S51-605UL	1.55-1.8	5	50	90g	1.2/8.1	1-6	FUJI Alconite	UL	F	99.-



FISHINGFANS MODEL	Typ	Länge in m	Anz. Teilstücke	Trsp-Länge in cm	Gewicht in g	Durchmesser Blank Spitze / Griff in mm	Wurfgewicht in g	Ringe	Power	Action	Preis in CHF
QINGXIU-MK	S602UL	1.8	2	83.0	93	1.2/6.8	1-8	FUJI Alconite	UL	F	89.—



HAUSRUTE HEGENE.CH MODEL	Typ	Länge in m	Anz. Teilstücke	Trsp-Länge in cm	Gewicht in g	Durchmesser Blank Spitze / Griff in mm	Wurfgewicht in g	Ringe	Power	Action	Preis neu in CHF
H001	562 UL	1.56M	2	N/A		Parabolisch	0.8-6	LS	UL	F	69.—
H001	602 UL	1.80M	2	N/A	97	Parabolisch	0.8-6	LS	UL	F	69.—



HAUSRUTE HEGENE.CH MODEL	Typ	Länge in m	Anz. Teilstücke	Trsp-Länge in cm	Gewicht in g	Durchmesser Blank Spitze / Griff in mm	Wurfgewicht in g	Ringe	Power	Action	Preis neu in CHF
--------------------------------	-----	------------	--------------------	---------------------	-----------------	--	---------------------	-------	-------	--------	------------------------

H001	662UL	1.98	2	102	88	Halbparabolisch	0.8-6	LS	UL	F	69.—
											


Hinweis: Die Hausruten wurden in Auftrag von Hegene.ch nach gewünschten Spezifikationen hergestellt / modifiziert. Wir haben diese in grosser Stückzahl eingekauft und das Logo steht für unsere Garantieleistung und dass wir voll hinter diesen Produkten stehen. Die Rücklaufquote ist <1%, bisherige Fehler waren bisher auf 2 fehlbare Handhabung und 1 Produktionsfehler zurückzuführen.

Rollen

Marke	Grösse	Übersetzung	Lager	Schnur Dicke / Länge			Gewicht	Zugkraft	Preis
Fishingfans Jackdaw - HANYA-FCL	800S	5.2:1	8+1	0.165mm/120m			130g	4kg	49.—




Marke	Grösse	Übersetzung	Lager	Schnur Dicke / Länge			Gewicht	Zugkraft	Preis
Fishingfans GREENBEE-TSFC	800S	5.2:1	9+1	0.165mm/80m	0.205/65m	0.235mm/55m	182g	7kg	69.—



Marke	Grösse	Übersetzung	Lager	Schnur Dicke / Länge		Gewicht	Zugkraft	Preis
Piscifun ICX Carbon		3.2:1	8+1	0.165mm/ 110m		165g	5Kg	89.--
Piscifun ViperX	500	5.2:1	10+1	0.165mm/90m		153g	4Kg	59.--

Marke	Grösse	Übersetzung	Lager	Schnur Dicke / Länge			Gewicht	Zugkraft	Preis
Tsurinoya Jaguar Doppeldiagonalspule (flache und tiefe Spule)	1000	5.2:1	9+1	Spule 1: 0.165mm/100m Spule 2: 0.128mm/70m			185g	4kg	89.—




Marke	Grösse	Übersetzung	Lager	Schnur Dicke / Länge			Gewicht	Zugkraft	Preis
TSURINOYA METIS	1000	5.2:1	8+1	0.165mm/90m			198g	4kg	59.—



H

Marke	Grösse	Übersetzung	Lager	Schnur Dicke / Länge			Gewicht	Zugkraft	Preis
Kastking Sharky III	1000	5.2:1	10+1	0.205mm/180m	0.235mm/150m	0.260mm/120m	210g	15kg	69.—
	2000	5.2:1	10+1	0.205mm/200m	0.235mm/170m	0.260mm/130m	257g	15kg	75.—



KASTKING

Up to 39.5 lbs of smooth drag

10% Thicker Stainless Steel Mainshaft

Zinc Alloy Drive Gear

Brass Pinion Gear

Triple Disc Carbon Drag

Direct Drive Secure-Fit Handle

O-ring Sealed Front Drag

Water Resistant Frame

One-Way Clutch Pocket

K.I.S.S.
(KastKing Intrusion Shield System)

Innovative Water Resistant

2.2' K